

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vzrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
2	4	1	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	4	2	Jehličnan vejčitého tvaru s více vrcholy: čeled' <i>Cupressaceae</i> , typ <i>Thuja occidentalis</i> 'Ellwangeriana', mohlo jít i o "kyticí" stromů	Nezařaditelné
2	4	3	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	4	4	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	4	5	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	4	6	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Nepůvodní
2	4	7	<i>Buxus sempervirens</i> L. (?; nelze vyloučit tvarování)	Nepůvodní
2	4	8	<i>Buxus sempervirens</i> L. (?; nelze vyloučit tvarování)	Nepůvodní
2	5	9	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	5	10	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	5	11	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	5	12	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	5	13	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	5	14	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Globosa' (?)	Kultura 2
2	5	15	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Globosa' (?)	Kultura 2
2	5	16	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Globosa' (?)	Kultura 2
2	5	17	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Globosa' (?)	Kultura 2
2	5	18	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Globosa' (?)	Kultura 2
2	5	19	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Globosa' (?)	Kultura 2
2	5	20	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Globosa' (?)	Kultura 2
2	5	21	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Globosa' (?)	Kultura 2
2	5	22	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Globosa' (?)	Kultura 2
2	5	23	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Globosa' (?)	Kultura 2
2	5	24	Jehličnan vejčitého tvaru s více vrcholy: čeled' <i>Cupressaceae</i> , typ <i>Thuja occidentalis</i> 'Ellwangeriana', mohlo jít i o "kyticí" stromů	Nezařaditelné
2	5	25	Jehličnan vejčitého tvaru s více vrcholy: čeled' <i>Cupressaceae</i> , typ <i>Thuja occidentalis</i> 'Ellwangeriana', mohlo jít i o "kyticí" stromů	Nezařaditelné
2	5	26	<i>Picea mariana</i> (Mill.) Britton et al. 'Beissneri'	Kultura 2
2	5	27	<i>Picea mariana</i> (Mill.) Britton et al. 'Beissneri'	Kultura 2
2	5	28	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> (D. Don) Spach [<i>Callitropsis nootkatensis</i> (D. Don) Oerst.]	Nepůvodní
2	5	29	<i>Picea pungens</i> Engelm. 'Argentea'	Kultura 2
2	5	30	<i>Picea pungens</i> Engelm. 'Argentea'	Kultura 2
2	6	31	<i>Tilia ×europaea</i> L.	Původní
2	6	32	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	6	33	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
2	6	34	<i>Quercus robur</i> L. 'Argenteomarginata' (?)	Kultura 1
2	6	35	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
2	6	36	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Původní
2	6	37	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Nepůvodní
2	6	38	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. 'Mespilifolia'	Kultura 1
2	6	39	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott [<i>Sophora japonica</i> L.]	Nepůvodní
2	6	40	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	Nepůvodní
2	6	41	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	Nepůvodní
2	6	42	<i>Magnolia ×soulangeana</i> Soul.-Bod. (?)	Kultura 2
2	6	43	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Wareana'	Kultura 2
2	6	44	<i>Magnolia ×soulangeana</i> Soul.-Bod. (?)	Kultura 2
2	6	45	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Wareana'	Kultura 2
2	6	46	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Wareana'	Kultura 2
2	6	47	<i>Magnolia ×soulangeana</i> Soul.-Bod. ?	Kultura 2
2	6	48	<i>Magnolia ×soulangeana</i> Soul.-Bod. ?	Kultura 2

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vzrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
2	6	49	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Wareana'	Kultura 2
2	6	50	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Wareana'	Kultura 2
2	6	51	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Wareana'	Kultura 2
2	6	52	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	6	53	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Wareana'	Kultura 2
2	6	54	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Wareana'	Kultura 2
2	6	55	<i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim. (?)	Nepůvodní
2	6	56	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	6	57	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	6	58	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	6	59	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	6	60	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	6	61	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	6	62	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	6	63	Jehličnan kuželovitého tvaru	Nezařaditelné
2	6	64	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	6	65	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	6	66	<i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim.	Nepůvodní
2	6	67	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara	Nepůvodní
2	6	68	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara subsp. <i>pekinensis</i> (Rupr.) P. S. Green & M. C. Chang	Nepůvodní
2	6	69	<i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim.	Nepůvodní
2	6	70	<i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim.	Nepůvodní
2	6	71	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	7	72	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott [<i>Sophora japonica</i> L.]	Nepůvodní
2	7	73	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	74	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	75	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	7	76	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	77	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	78	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	79	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	7	80	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	81	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	82	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	83	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	7	84	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	85	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	86	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	7	87	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco [<i>Thuja orientalis</i> L.]	Nepůvodní
2	7	88	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	89	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní
2	7	90	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	91	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	92	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	93	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	94	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	95	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	96	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	97	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
2	7	98	Strom listnatý opadavý	Nezařaditelné
2	7	99	<i>Ulmus minor</i> Mill.	Původní

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vzrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
2	7	100	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	7	101	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	7	102	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	8	103	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
2	8	104	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
2	8	105	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
2	8	106	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott [<i>Sophora japonica</i> L.]	Nepůvodní
2	8	107	<i>Pyrus communis</i> L.	Kultura 2
2	8	108	<i>Crataegus crus-galli</i> L.	Nepůvodní
2	8	109	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	Nepůvodní
2	8	110	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
2	8	111	<i>Crataegus crus-galli</i> L.	Nepůvodní
2	8	112	<i>Crataegus crus-galli</i> L.	Nepůvodní
2	8	113	<i>Crataegus crus-galli</i> L.	Nepůvodní
2	8	114	<i>Crataegus crus-galli</i> L.	Nepůvodní
2	8	115	<i>Crataegus crus-galli</i> L.	Nepůvodní
2	8	116	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
2	8	117	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	Nepůvodní
2	8	118	<i>Gymnocladus dioicus</i> (L.) K. Koch	Nepůvodní
2	8	119	<i>Crataegus crus-galli</i> L.	Nepůvodní
2	8	120	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
2	8	121	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	8	122	<i>Crataegus crus-galli</i> L.	Nepůvodní
2	8	123	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	8	124	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	8	125	<i>Gymnocladus dioicus</i> (L.) K. Koch	Nepůvodní
2	8	126	<i>Crataegus crus-galli</i> L.	Nepůvodní
2	8	127	<i>Crataegus crus-galli</i> L.	Nepůvodní
2	8	128	<i>Acer platanooides</i> L.	Původní
2	8	129	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	8	130	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	8	131	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	8	132	<i>Malus floribunda</i> Siebold ex Van Houtte (?)	Kultura 2
2	8	133	<i>Pyrus communis</i> L.	Kultura 2
2	8	134	<i>Malus floribunda</i> Siebold ex Van Houtte (?)	Kultura 2
2	8	135	<i>Pyrus communis</i> L.	Kultura 2
2	8	136	<i>Pyrus communis</i> L.	Kultura 2
2	8	137	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
2	9	138	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	9	139	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
2	9	140	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	9	141	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
2	9	142	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	9	143	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Filifera'	Kultura 2
2	9	144	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Filifera'	Kultura 2
2	9	145	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	9	146	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	9	147	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	9	148	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
2	9	149	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	9	150	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	9	151	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vzrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
2	9	152	Strom listnatý opadavý	Nezařaditelné
2	9	153	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	9	154	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	9	155	<i>Gymnocladus dioicus</i> (L.) K. Koch	Nepůvodní
2	10	156	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	157	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. 'Barryi'	Kultura 1
2	10	158	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. 'Barryi'	Kultura 1
2	10	159	<i>Pinus heldreichii</i> Christ	Nepůvodní
2	10	160	<i>Torreya californica</i> Torr.	Nepůvodní
2	10	161	<i>Torreya californica</i> Torr.	Nepůvodní
2	10	162	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold subsp. <i>pallasiana</i> (Lamb.) Holmboe	Nepůvodní
2	10	163	<i>Pinus cembra</i> L.	Nepůvodní
2	10	164	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	165	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. 'Barryi'	Kultura 1
2	10	166	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
2	10	167	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	10	168	<i>Picea orientalis</i> (L.) Peterm.	Nepůvodní
2	10	169	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	10	170	<i>Juniperus chinensis</i> L.	Nepůvodní
2	10	171	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	10	172	<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L. f.) D. Don	Nepůvodní
2	10	173	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl. 'Triomf van Boskoop'	Kultura 2
2	10	174	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Rosenthalii'	Kultura 2
2	10	175	<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carrière	Nepůvodní
2	10	176	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> (D. Don) Spach 'Pendula'	Kultura 2
2	10	177	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní
2	10	178	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	179	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	180	<i>Abies cephalonica</i> Loudon	Nepůvodní
2	10	181	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. 'Barryi'	Kultura 1
2	10	182	<i>Abies cephalonica</i> Loudon	Nepůvodní
2	10	183	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. 'Barryi'	Kultura 1
2	10	184	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	185	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Původní
2	10	186	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	10	187	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	10	188	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Nepůvodní
2	10	189	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	10	190	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Původní
2	10	191	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Ellwangeriana' (?)	Kultura 2
2	10	192	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. 'Viminalis' (?)	Kultura 1
2	10	193	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold subsp. <i>pallasiana</i> (Lamb.) Holmboe	Nepůvodní
2	10	194	Jehličnan široce vejčitý	Nezařaditelné
2	10	195	Jehličnan kuželovitý	Nezařaditelné
2	10	196	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	Nepůvodní
2	10	197	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> (D. Don) Spach 'Pendula'	Kultura 2
2	10	198	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> (D. Don) Spach 'Pendula'	Kultura 2
2	10	199	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl. 'Alumii'	Kultura 2
2	10	200	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Plumosa'	Kultura 2
2	10	201	<i>Thujopsis dolabrata</i> (L. f.) Siebold et Zucc.	Nepůvodní
2	10	202	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl.	Nepůvodní
2	10	203	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> (D. Don) Spach 'Pendula'	Kultura 2

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vzrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
2	10	204	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Nepůvodní
2	10	205	<i>Taxus baccata</i> L. 'Washingtonii'	Kultura 1
2	10	206	<i>Taxus baccata</i> L. 'Fastigiata'	Kultura 1
2	10	207	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	208	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	209	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	210	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. 'Barryi'	Kultura 1
2	10	211	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
2	11	212	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	11	213	<i>Fagus sylvatica</i> L. 'Atropunicea'	Kultura 1
2	11	214	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	215	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	216	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	217	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	218	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	219	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	220	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	221	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	11	222	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	11	223	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	224	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	11	225	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	226	<i>Tilia americana</i> L.	Nepůvodní
2	11	227	<i>Pinus strobus</i> L.	Nepůvodní
2	11	228	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
2	11	229	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	230	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	231	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
2	11	232	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
2	11	233	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	11	234	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	235	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	236	<i>Picea orientalis</i> (L.) Peterm.	Nepůvodní
2	11	237	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
2	11	238	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	11	239	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	11	240	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní
2	11	241	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	11	242	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	11	243	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
2	11	244	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	11	245	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	11	246	<i>Acer negundo</i> L.	Nepůvodní
2	11	247	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
2	11	248	<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Původní
2	11	249	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
2	11	250	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
2	11	251	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
2	11	252	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	2	253	<i>Abies cephalonica</i> Loudon	Nepůvodní
3	2	254	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	2	255	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vzrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
3	2	256	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	257	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	2	258	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	259	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	260	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	261	<i>Picea orientalis</i> (L.) Peterm.	Nepůvodní
3	2	262	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	2	263	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	2	264	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	2	265	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	2	266	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	2	267	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	2	268	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	2	269	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	270	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	271	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	272	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	3	273	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	274	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	275	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	276	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	277	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	278	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	279	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	280	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	281	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	282	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	283	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	284	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	285	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
3	3	286	<i>Acer platanoides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	3	287	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	3	288	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
3	3	289	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	3	290	Strom listnatý opadavý	Nezařaditelné
3	3	291	<i>Quercus robur</i> L. 'Fastigiata'	Kultura 1
3	4	292	<i>Acer platanoides</i> L.	Původní
3	4	293	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. 'Laciniata'	Kultura 1
3	4	294	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	4	295	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	4	296	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Původní
3	4	297	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	4	298	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	4	299	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	4	300	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	4	301	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
3	4	302	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	4	303	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	4	304	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Původní
3	4	305	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	4	306	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	4	307	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vzrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Porádové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
3	4	308	<i>Tilia ×europaea</i> L.	Původní
3	4	309	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	4	310	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl.	Nepůvodní
3	4	311	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	4	312	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	4	313	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	5	314	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	5	315	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	5	316	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
3	5	317	<i>Acer platanoides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	5	318	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
3	5	319	<i>Quercus robur</i> L. 'Fastigiata'	Kultura 1
3	5	320	<i>Acer platanoides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	5	321	<i>Tilia ×europaea</i> L.	Původní
3	5	322	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	5	323	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	5	324	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	5	325	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. 'Mespilifolia'	Kultura 1
3	5	326	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. 'Mespilifolia'	Kultura 1
3	5	327	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	5	328	<i>Acer platanoides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	5	329	<i>Acer platanoides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	5	330	<i>Acer platanoides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	5	331	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	5	332	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. 'Mespilifolia'	Kultura 1
3	5	333	<i>Fagus sylvatica</i> L. 'Atropunicea'	Kultura 1
3	5	334	<i>Tilia ×europaea</i> L.	Původní
3	5	335	<i>Acer platanoides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	5	336	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	5	337	<i>Tilia ×europaea</i> L.	Původní
3	5	338	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	5	339	<i>Picea pungens</i> Engelm. 'Argentea'	Kultura 2
3	5	340	Jehličnan vejčité kuželovitého tvaru	Nezařaditelné
3	5	341	<i>Quercus robur</i> L. 'Heterophylla'	Kultura 1
3	5	342	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	5	343	<i>Quercus robur</i> L. cv.	Kultura 1
3	5	344	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	5	345	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
3	5	346	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
3	6	347	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
3	6	348	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	6	349	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	6	350	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	6	351	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	6	352	<i>Acer platanoides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	6	353	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	6	354	<i>Pinus jeffreyi</i> Balf.	Nepůvodní
3	6	355	<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach	Nepůvodní
3	6	356	<i>Magnolia acuminata</i> (L.) L.	Nepůvodní
3	6	357	<i>Picea orientalis</i> (L.) Peterm.	Nepůvodní
3	6	358	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	6	359	<i>Pinus jeffreyi</i> Balf.	Nepůvodní

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vzrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
3	6	360	<i>Malus</i> Mill. sp.	Nezařaditelné
3	6	361	<i>Malus</i> Mill. sp.	Nezařaditelné
3	6	362	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	6	363	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	6	364	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	6	365	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	6	366	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	6	367	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	Nepůvodní
3	6	368	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	6	369	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	6	370	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	6	371	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	6	372	<i>Abies cephalonica</i> Loudon	Nepůvodní
3	6	373	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
3	6	374	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	Nepůvodní
3	7	375	<i>Picea orientalis</i> (L.) Peterm.	Nepůvodní
3	7	376	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	7	377	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	7	378	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	7	379	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
3	7	380	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
3	7	381	<i>Tilia tomentosa</i> Moench	Nepůvodní
3	7	382	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	7	383	<i>Acer platanoides</i> L.	Původní
3	7	384	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	Nepůvodní
3	7	385	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	Nepůvodní
3	7	386	<i>Pyrus communis</i> L.	Kultura 2
3	7	387	<i>Morus alba</i> L.	Nepůvodní
3	7	388	<i>Morus alba</i> L.	Nepůvodní
3	7	389	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
3	7	390	<i>Prunus padus</i> L.	Původní
3	7	391	<i>Tilia tomentosa</i> Moench	Nepůvodní
3	7	392	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	7	393	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	Nepůvodní
3	8	394	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> (D. Don) Spach 'Pendula'	Kultura 2
3	8	395	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	8	396	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. 'Barryi'	Kultura 1
3	8	397	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	8	398	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. 'Barryi'	Kultura 1
3	8	399	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	8	400	<i>Acer platanoides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	8	401	<i>Quercus robur</i> L. 'Pendula'	Kultura 1
3	8	402	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	8	403	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	8	404	<i>Tilia americana</i> L.	Nepůvodní
3	8	405	Strom listnatý opadavý	Nezařaditelné
3	8	406	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	8	407	<i>Picea pungens</i> Engelm. 'Argentea'	Kultura 2
3	8	408	Strom listnatý opadavý	Nezařaditelné
3	8	409	Strom listnatý opadavý	Nezařaditelné
3	8	410	<i>Juniperus chinensis</i> L. 'Mas'	Kultura 2
3	8	411	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc. ex J. J. Hoffm. & J. H. Schult. bis	Nepůvodní

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vzrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
3	8	412	<i>Picea pungens</i> Engelm. 'Argentea'	Kultura 2
3	8	413	Jehličnan vejčité kuželovitého tvaru	Nezařaditelné
3	8	414	Jehličnan vejčité kuželovitého tvaru	Nezařaditelné
3	8	415	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	9	416	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	9	417	<i>Morus alba</i> L.	Nepůvodní
3	9	418	<i>Pyrus communis</i> L.	Kultura 2
3	9	419	<i>Aesculus flava</i> Sol.	Nepůvodní
3	9	420	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	9	421	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	9	422	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	9	423	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	Původní
3	9	424	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	9	425	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	9	426	<i>Acer negundo</i> L.	Nepůvodní
3	9	427	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	9	428	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	9	429	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	9	430	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	9	431	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Původní
3	9	432	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	9	433	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	9	434	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	9	435	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	9	436	<i>Acer platanoides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	9	437	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	9	438	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Původní
3	9	439	<i>Acer platanoides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	9	440	<i>Acer platanoides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	9	441	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	9	442	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	Nepůvodní
3	9	443	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	9	444	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	9	445	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	9	446	<i>Acer campestre</i> L.	Původní

Tvarované dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu	Výměra (m ²)
2	5	1	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní	31
2	5	2	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní	87
2	5	3	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní	23
2	5	4	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní	113
2	5	5	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní	79
2	5	6	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní	75
2	5	7	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní	68
2	5	8	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	7
2	5	9	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	7
2	5	10	Jehličnan štíhle kuželovitého tvaru: pravděpodobně čeled' <i>Cupressaceae</i>	Nezařaditelné	2
2	5	11	Jehličnan štíhle kuželovitého tvaru: pravděpodobně čeled' <i>Cupressaceae</i>	Nezařaditelné	2
2	5	12	Jehličnan štíhle kuželovitého tvaru: pravděpodobně čeled' <i>Cupressaceae</i>	Nezařaditelné	2
2	5	13	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	7
2	5	14	Jehličnan štíhle kuželovitého tvaru: pravděpodobně čeled' <i>Cupressaceae</i>	Nezařaditelné	2
2	5	15	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	7
2	5	16	<i>Buxus sempervirens</i> L. (?)	Nepůvodní	7
2	5	17	<i>Buxus sempervirens</i> L. (?)	Nepůvodní	7
2	5	18	<i>Buxus sempervirens</i> L. (?)	Nepůvodní	7
2	5	19	<i>Buxus sempervirens</i> L. (?)	Nepůvodní	7
2	6	20	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	708
2	6	21	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní	197
2	6	22	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní	184
2	6	23	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	217
2	6	24	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	352
2	6	25	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	635
2	6	26	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	716
2	6	27	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní	238
2	6	28	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní	236
2	6	29	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní	265
2	6	30	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní	260
2	7	31	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	143
2	8	32	Směs dřevin s výraznou převahou původních taxonů <i>Acer campestre</i> L., <i>Acer platanoides</i> L., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Carpinus betulus</i> L., <i>Prunus padus</i> L., <i>Tilia cordata</i> Mill., <i>Ulmus minor</i> Mill., <i>Taxus baccata</i> L. a omezeným podílem nepůvodních <i>Caragana frutex</i> (L.) K. Koch, <i>Lonicera caucasica</i> Pall., <i>Lonicera tatarica</i> L., <i>Syringa vulgaris</i> L.	Původní	76
2	8	33	Směs dřevin s výraznou převahou původních taxonů (viz č. 32)	Původní	59
2	8	34	Směs dřevin s výraznou převahou původních taxonů (viz č. 32)	Původní	62
2	8	35	Směs dřevin s výraznou převahou původních taxonů (viz č. 32)	Původní	78
2	8	36	Směs dřevin s výraznou převahou původních taxonů (viz č. 32)	Původní	61
2	8	37	Směs dřevin s výraznou převahou původních taxonů (viz č. 32)	Původní	57
2	8	38	Směs dřevin s výraznou převahou původních taxonů (viz č. 32)	Původní	67
2	8	39	Směs dřevin s výraznou převahou původních taxonů (viz č. 32)	Původní	59
2	8	40	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	496
2	8	41	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	531
2	8	42	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	480
2	8	43	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	463
2	9	44	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	250
2	9	45	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	310

Tvarované dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu	Výměra (m ²)
2	9	46	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	264
2	9	47	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní	184
2	9	48	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	430
2	9	49	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní	265
2	9	50	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní	255
2	9	51	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	94
2	9	52	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	112
2	9	53	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní	50
2	10	54	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní	181
2	10	55	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	852
2	10	56	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní	241
2	10	57	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní	241
2	10	58	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	944
2	11	59	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	123

Zapojené skupiny či porosty dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu	Výměra (m ²)
3	3	A	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní	305
3	5	B	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	116