

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
2	4	1	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Nepůvodní
2	4	2	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	4	3	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Nepůvodní
2	4	4	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Nepůvodní
2	4	5	<i>Gymnocladus dioicus</i> (L.) K. Koch	Nepůvodní
2	4	6	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott [<i>Sophora japonica</i> L.]	Nepůvodní
2	5	7	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	5	8	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	5	9	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	5	10	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	5	11	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	5	12	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	5	13	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	5	14	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	5	15	<i>Picea mariana</i> (Mill.) Britton et al. 'Beissneri'	Kultura 2
2	5	16	<i>Picea mariana</i> (Mill.) Britton et al. 'Beissneri'	Kultura 2
2	6	17	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	6	18	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	6	19	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	6	20	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
2	6	21	<i>Quercus robur</i> L. 'Argenteomarginata' (?)	Kultura 1
2	6	22	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
2	6	23	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Původní
2	6	24	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	6	25	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Nepůvodní
2	6	26	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Nepůvodní
2	6	27	<i>Tilia</i> L. sp.	Nezařaditelné
2	6	28	<i>Gymnocladus dioicus</i> (L.) K. Koch	Nepůvodní
2	6	29	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. 'Mespilifolia'	Kultura 1
2	6	30	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott [<i>Sophora japonica</i> L.]	Nepůvodní
2	6	31	<i>Fagus sylvatica</i> L. 'Dawyck'	Kultura 1
2	6	32	<i>Fagus sylvatica</i> L. 'Dawyck'	Kultura 1
2	6	33	<i>Fagus sylvatica</i> L. 'Dawyck'	Kultura 1
2	6	34	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott [<i>Sophora japonica</i> L.]	Nepůvodní
2	6	35	<i>Quercus robur</i> L. 'Fastigiata'	Kultura 1
2	6	36	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	Nepůvodní
2	6	37	<i>Prunus ×yedoensis</i> Matsum.	Kultura 2
2	6	38	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	Nepůvodní
2	6	39	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	Nepůvodní
2	6	40	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	6	41	<i>Ginkgo biloba</i> L. 'Praga'	Kultura 2
2	6	42	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	6	43	<i>Ginkgo biloba</i> L. 'Praga'	Kultura 2
2	6	44	<i>Tilia</i> L. sp.	Nezařaditelné
2	6	45	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott [<i>Sophora japonica</i> L.]	Nepůvodní
2	6	46	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	Kultura 2
2	6	47	<i>Prunus ×yedoensis</i> Matsum. 'Moerheimii' (?)	Kultura 2
2	6	48	<i>Prunus sargentii</i> Rehder	Nepůvodní
2	6	49	<i>Prunus ×subhirtella</i> Miq. cv.	Kultura 2
2	6	50	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	Kultura 2
2	6	51	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	Kultura 2

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vzrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
2	6	52	<i>Quercus robur</i> L. 'Fastigiata'	Kultura 1
2	6	53	<i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim.	Nepůvodní
2	6	54	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara subsp. <i>pekinensis</i> (Rupr.) P.S.Green & M.C.Chang	Nepůvodní
2	6	55	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara	Nepůvodní
2	6	56	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara	Nepůvodní
2	6	57	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara	Nepůvodní
2	6	58	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara	Nepůvodní
2	6	59	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara	Nepůvodní
2	6	60	<i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim.	Nepůvodní
2	6	61	<i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim.	Nepůvodní
2	6	62	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara	Nepůvodní
2	6	63	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara	Nepůvodní
2	6	64	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara	Nepůvodní
2	6	65	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara	Nepůvodní
2	7	66	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott [<i>Sophora japonica</i> L.]	Nepůvodní
2	7	67	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	68	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	69	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	70	<i>Platyclusus orientalis</i> (L.) Franco [<i>Thuja orientalis</i> L.]	Nepůvodní
2	7	71	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> (D. Don) Spach [<i>Callitropsis nootkatensis</i> (D. Don) Oerst.]	Nepůvodní
2	7	72	<i>Platyclusus orientalis</i> (L.) Franco [<i>Thuja orientalis</i> L.]	Nepůvodní
2	7	73	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	7	74	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	75	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	76	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	77	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	7	78	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	79	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	80	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	81	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	7	82	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl. cv.	Kultura 2
2	7	83	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	84	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	85	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl. cv.	Kultura 2
2	7	86	<i>Platyclusus orientalis</i> (L.) Franco [<i>Thuja orientalis</i> L.]	Nepůvodní
2	7	87	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	88	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní
2	7	89	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	90	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Nepůvodní
2	7	91	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	92	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Nepůvodní
2	7	93	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	Nepůvodní
2	7	94	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	Nepůvodní
2	7	95	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	Nepůvodní
2	7	96	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	97	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	98	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	99	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	100	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vzrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
2	7	101	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	7	102	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní
2	8	103	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
2	8	104	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
2	8	105	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
2	8	106	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott [<i>Sophora japonica</i> L.]	Nepůvodní
2	8	107	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott [<i>Sophora japonica</i> L.]	Nepůvodní
2	8	108	<i>Magnolia obovata</i> Thunb. × <i>M. tripetala</i> (L.) L.	Kultura 2
2	8	109	<i>Pyrus communis</i> L.	Kultura 2
2	8	110	<i>Magnolia obovata</i> Thunb. × <i>M. tripetala</i> (L.) L.	Kultura 2
2	8	111	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
2	8	112	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
2	8	113	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
2	8	114	<i>Gymnocladus dioicus</i> (L.) K. Koch	Nepůvodní
2	8	115	<i>Gymnocladus dioicus</i> (L.) K. Koch	Nepůvodní
2	8	116	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
2	8	117	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Původní
2	8	118	<i>Gymnocladus dioicus</i> (L.) K. Koch	Nepůvodní
2	8	119	<i>Gymnocladus dioicus</i> (L.) K. Koch	Nepůvodní
2	8	120	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Nepůvodní
2	8	121	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Původní
2	9	122	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	9	123	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	9	124	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	9	125	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	9	126	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	9	127	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	9	128	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	9	129	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	9	130	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	9	131	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	9	132	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	9	133	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	9	134	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	9	135	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	9	136	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	9	137	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	9	138	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss 'Conica'	Kultura 2
2	9	139	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss 'Conica'	Kultura 2
2	9	140	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	9	141	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
2	9	142	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	9	143	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	9	144	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Filifera'	Kultura 2
2	9	145	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Filifera'	Kultura 2
2	9	146	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	9	147	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
2	10	148	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. 'Barryi'	Kultura 1
2	10	149	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. 'Barryi'	Kultura 1
2	10	150	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. 'Cupressina'	Kultura 1
2	10	151	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. 'Cupressina'	Kultura 1

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vrzůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
2	10	152	× <i>Cupressocyparis leylandii</i> (A. B. Jacks. et Dallim.) Dallim. [× <i>Hesperotropsis leylandii</i> (A. B. Jacks. et Dallim.) Garland et Gerry Moore]	Kultura 2
2	10	153	<i>Torreya californica</i> Torr.	Nepůvodní
2	10	154	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. ' Squarrosa Intermedia '	Kultura 2
2	10	155	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl. ' Wisselii '	Kultura 2
2	10	156	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl. ' Wisselii '	Kultura 2
2	10	157	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	158	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	159	<i>Abies concolor</i> (Gordon et Glend.) Hildebr.	Nepůvodní
2	10	160	<i>Abies concolor</i> (Gordon et Glend.) Hildebr.	Nepůvodní
2	10	161	<i>Abies concolor</i> (Gordon et Glend.) Hildebr.	Nepůvodní
2	10	162	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. ' Barryi '	Kultura 1
2	10	163	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. ' Barryi '	Kultura 1
2	10	164	<i>Juniperus scopulorum</i> Sarg. cv.	Kultura 2
2	10	165	<i>Juniperus scopulorum</i> Sarg. cv.	Kultura 2
2	10	166	<i>Juniperus scopulorum</i> Sarg. cv.	Kultura 2
2	10	167	<i>Juniperus scopulorum</i> Sarg. cv.	Kultura 2
2	10	168	<i>Juniperus scopulorum</i> Sarg. cv.	Kultura 2
2	10	169	<i>Pinus heldreichii</i> Christ	Nepůvodní
2	10	170	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold subsp. <i>pallasiana</i> (Lamb.) Holmboe	Nepůvodní
2	10	171	× <i>Cupressocyparis leylandii</i> (A. B. Jacks. et Dallim.) Dallim. [× <i>Hesperotropsis leylandii</i> (A. B. Jacks. et Dallim.) Garland et Gerry Moore]	Kultura 2
2	10	172	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. ' Plumosa '	Kultura 2
2	10	173	<i>Abies pinsapo</i> Boiss. ' Glauca '	Kultura 2
2	10	174	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	175	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. ' Barryi '	Kultura 1
2	10	176	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. ' Argenteospica '	Kultura 1
2	10	177	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. ' Argenteospica '	Kultura 1
2	10	178	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
2	10	179	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	10	180	<i>Juniperus chinensis</i> L.	Nepůvodní
2	10	181	<i>Picea orientalis</i> (L.) Peterm.	Nepůvodní
2	10	182	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
2	10	183	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	184	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	10	185	<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L. f.) D. Don	Nepůvodní
2	10	186	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
2	10	187	<i>Picea orientalis</i> (L.) Peterm. ' Atrovirens '	Kultura 2
2	10	188	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl. ' Rogersii '	Kultura 2
2	10	189	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl. ' Triomf van Boskoop '	Kultura 2
2	10	190	<i>Thuja occidentalis</i> L. ' Rosenthalii '	Kultura 2
2	10	191	<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carrière	Nepůvodní
2	10	192	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Nepůvodní
2	10	193	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	194	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	195	<i>Abies cephalonica</i> Loudon	Nepůvodní
2	10	196	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. ' Barryi '	Kultura 1
2	10	197	<i>Abies homolepis</i> Siebold et Zucc.	Nepůvodní
2	10	198	<i>Abies cephalonica</i> Loudon	Nepůvodní
2	10	199	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. ' Barryi '	Kultura 1
2	10	200	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vzrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
2	10	201	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et W. C. Cheng	Nepůvodní
2	10	202	<i>Abies concolor</i> (Gordon et Glend.) Hildebr.	Nepůvodní
2	10	203	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Původní
2	10	204	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	10	205	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	10	206	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Nepůvodní
2	10	207	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
2	10	208	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	10	209	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	10	210	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	10	211	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	10	212	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	10	213	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	10	214	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	10	215	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	10	216	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	10	217	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	10	218	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	10	219	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	10	220	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	10	221	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	10	222	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	10	223	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Malonyana'	Kultura 2
2	10	224	<i>Picea orientalis</i> (L.) Peterm. 'Gracilis'	Kultura 2
2	10	225	<i>Picea orientalis</i> (L.) Peterm.	Nepůvodní
2	10	226	<i>Taxus baccata</i> L. 'Fastigiata'	Kultura 1
2	10	227	<i>Taxus baccata</i> L. 'Erecta'	Kultura 1
2	10	228	<i>Taxus baccata</i> L. 'Washingtonii'	Kultura 1
2	10	229	<i>Taxus baccata</i> L. 'Fastigiata'	Kultura 1
2	10	230	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	231	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	232	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	10	233	<i>Taxus baccata</i> L. 'Fastigiata'	Kultura 1
2	10	234	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> (Späth) P. A. Schmidt 'Pfitzeriana Aurea'	Kultura 2
2	11	235	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	11	236	<i>Fagus sylvatica</i> L. 'Atropunicea'	Kultura 1
2	11	237	<i>Juglans nigra</i> L.	Nepůvodní
2	11	238	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	239	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	240	<i>Ulmus</i> L. 'Pinnatoramosa' [<i>Ulmus pumila</i> L. var. <i>arborea</i> Hort.]	Kultura 2
2	11	241	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	242	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	243	<i>Ulmus</i> L. 'Pinnatoramosa' [<i>Ulmus pumila</i> L. var. <i>arborea</i> Hort.]	Kultura 2
2	11	244	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	245	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	246	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	247	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Nepůvodní
2	11	248	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	11	249	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	250	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	11	251	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Nepůvodní

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
2	11	252	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Nepůvodní
2	11	253	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Nepůvodní
2	11	254	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	255	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
2	11	256	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	257	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	258	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
2	11	259	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	260	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	261	<i>Fagus sylvatica</i> L. 'Dawyck'	Kultura 1
2	11	262	<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers.	Nepůvodní
2	11	263	<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers.	Nepůvodní
2	11	264	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	265	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
2	11	266	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	267	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
2	11	268	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	269	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	270	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	271	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	272	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	273	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	274	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	275	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	276	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	277	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	278	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	279	<i>Zelkova carpinifolia</i> (Pall.) K. Koch	Nepůvodní
2	11	280	<i>Zelkova carpinifolia</i> (Pall.) K. Koch	Nepůvodní
2	11	281	× <i>Cupressocyparis leylandii</i> (A. B. Jacks. et Dallim.) Dallim. [× <i>Hesperotropis leylandii</i> (A. B. Jacks. et Dallim.) Garland et Gerry Moore]	Kultura 2
2	11	282	× <i>Cupressocyparis leylandii</i> (A. B. Jacks. et Dallim.) Dallim. [× <i>Hesperotropis leylandii</i> (A. B. Jacks. et Dallim.) Garland et Gerry Moore]	Kultura 2
2	11	283	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
2	11	284	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Nepůvodní
2	11	285	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Nepůvodní
2	11	286	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Nepůvodní
2	11	287	<i>Tilia americana</i> L.	Nepůvodní
2	11	288	<i>Acer platanoides</i> L.	Původní
2	11	289	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
2	11	290	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
2	11	291	<i>Tilia ×euchlora</i> K. Koch	Kultura 2
2	11	292	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
2	11	293	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
2	11	294	<i>Tilia americana</i> L.	Nepůvodní
2	11	295	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
2	11	296	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	297	<i>Abies cephalonica</i> Loudon	Nepůvodní
3	2	298	<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach	Nepůvodní
3	2	299	<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Původní
3	2	300	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vzrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
3	2	301	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	302	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	303	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	2	304	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	305	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	306	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	307	<i>Picea orientalis</i> (L.) Peterm.	Nepůvodní
3	2	308	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	309	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	2	310	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	2	311	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	2	312	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	2	313	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	2	314	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	2	315	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	316	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	317	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Původní
3	2	318	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	319	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	320	<i>Gymnocladus dioicus</i> (L.) K. Koch	Nepůvodní
3	2	321	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	322	<i>Gymnocladus dioicus</i> (L.) K. Koch	Nepůvodní
3	2	323	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	2	324	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	2	325	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	2	326	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	3	327	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	328	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	329	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	330	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	331	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	332	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	333	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	334	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	335	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	3	336	<i>Pinus armandii</i> Franch.	Nepůvodní
3	3	337	<i>Picea likiangensis</i> (Franch.) E. Pritz.	Nepůvodní
3	3	338	<i>Betula</i> L. sp.	Nezařaditelné
3	3	339	<i>Betula</i> L. sp.	Nezařaditelné
3	3	340	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	Nepůvodní
3	3	341	<i>Abies lasiocarpa</i> (Hook.) Nutt. var. <i>arizonica</i> (Merriam) Lemmon	Nepůvodní
3	3	342	<i>Carpinus betulus</i> L. 'Incisa'	Kultura 1
3	4	343	<i>Acer platanoides</i> L.	Původní
3	4	344	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
3	4	345	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	4	346	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	4	347	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	4	348	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
3	4	349	<i>Abies</i> Mill. sp.	Nezařaditelné
3	4	350	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	4	351	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vzrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
3	4	352	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl.	Nepůvodní
3	4	353	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	4	354	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní
3	4	355	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	4	356	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	4	357	<i>Cedrus libani</i> A. Rich.	Nepůvodní
3	4	358	<i>Cedrus libani</i> A. Rich.	Nepůvodní
3	4	359	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Nepůvodní
3	4	360	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Nepůvodní
3	4	361	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Nepůvodní
3	4	362	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Nepůvodní
3	4	363	<i>Juniperus virginiana</i> L. cv.	Kultura 2
3	4	364	<i>Juniperus virginiana</i> L. cv.	Kultura 2
3	4	365	<i>Juniperus virginiana</i> L. cv.	Kultura 2
3	4	366	<i>Juniperus virginiana</i> L. cv.	Kultura 2
3	4	367	<i>Juniperus virginiana</i> L. cv.	Kultura 2
3	4	368	<i>Juniperus virginiana</i> L. cv.	Kultura 2
3	4	369	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	4	370	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	4	371	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	4	372	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	4	373	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	4	374	<i>Abies grandis</i> (Douglas ex D. Don) Lindl.	Nepůvodní
3	4	375	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardii' [P. c. 'Atropurpurea']	Kultura 2
3	4	376	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
3	4	377	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	4	378	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Nepůvodní
3	4	379	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	4	380	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	5	381	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	5	382	<i>Acer platanooides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	5	383	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	5	384	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	5	385	<i>Acer platanooides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	5	386	<i>Tilia ×europaea</i> L.	Původní
3	5	387	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	5	388	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	5	389	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	5	390	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	5	391	<i>Acer platanooides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	5	392	<i>Acer platanooides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	5	393	<i>Acer platanooides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	5	394	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. 'Mespilifolia'	Kultura 1
3	5	395	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	5	396	<i>Fagus sylvatica</i> L. 'Atropunicea'	Kultura 1
3	5	397	<i>Tilia ×europaea</i> L.	Původní
3	5	398	<i>Acer platanooides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	5	399	<i>Fagus sylvatica</i> L. 'Atropunicea'	Kultura 1
3	5	400	<i>Fagus sylvatica</i> L. 'Atropunicea'	Kultura 1
3	5	401	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Původní
3	5	402	<i>Acer platanooides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vrzůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
3	5	403	<i>Fagus sylvatica</i> L. 'Atropunicea'	Kultura 1
3	5	404	<i>Fagus sylvatica</i> L. 'Atropunicea'	Kultura 1
3	5	405	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	5	406	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	5	407	<i>Tilia tomentosa</i> Moench	Nepůvodní
3	5	408	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
3	5	409	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
3	5	410	<i>Tilia tomentosa</i> Moench 'Petiolaris' [<i>T. petiolaris</i> DC.]	Kultura 2
3	5	411	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
3	5	412	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
3	5	413	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. 'Laciniata'	Kultura 1
3	5	414	<i>Tilia tomentosa</i> Moench 'Petiolaris' [<i>T. petiolaris</i> DC.]	Kultura 2
3	5	415	<i>Quercus x sargentii</i> Rehder	Kultura 2
3	5	416	<i>Quercus phellos</i> L.	Nepůvodní
3	5	417	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	5	418	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	5	419	<i>Quercus robur</i> L.	Původní
3	5	420	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	5	421	<i>Quercus phellos</i> L.	Nepůvodní
3	6	422	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	6	423	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	Nepůvodní
3	6	424	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	Nepůvodní
3	6	425	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	6	426	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	6	427	<i>Acer platanooides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	6	428	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	6	429	<i>Pinus jeffreyi</i> Balf.	Nepůvodní
3	6	430	<i>Abies cephalonica</i> Loudon × <i>A. sp.</i>	Kultura 2
3	6	431	<i>Abies cephalonica</i> Loudon × <i>A. sp.</i>	Kultura 2
3	6	432	<i>Abies cephalonica</i> Loudon × <i>A. sp.</i>	Kultura 2
3	6	433	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	6	434	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	6	435	<i>Pinus ponderosa</i> Douglas ex C. Lawson	Nepůvodní
3	6	436	<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach	Nepůvodní
3	6	437	<i>Magnolia acuminata</i> (L.) L.	Nepůvodní
3	6	438	<i>Picea orientalis</i> (L.) Peterm.	Nepůvodní
3	6	439	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	6	440	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	6	441	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Nepůvodní
3	6	442	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	6	443	<i>Calocedrus decurrens</i> (Torr.) Florin	Nepůvodní
3	6	444	<i>Picea orientalis</i> (L.) Peterm.	Nepůvodní
3	6	445	<i>Pinus heldreichii</i> Christ	Nepůvodní
3	6	446	<i>Pinus ponderosa</i> Douglas ex C. Lawson	Nepůvodní
3	6	447	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	Nepůvodní
3	6	448	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	Nepůvodní
3	6	449	<i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K.Koch	Kultura 2
3	6	450	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	6	451	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	6	452	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	6	453	<i>Acer campestre</i> L.	Původní

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vrzůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
3	6	454	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	6	455	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	6	456	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	6	457	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	6	458	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
3	6	459	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
3	7	460	<i>Aesculus</i> L. 'Laciniata' [<i>A. hippocastanum</i> L. 'Laciniata']	Kultura 2
3	7	461	<i>Picea orientalis</i> (L.) Peterm.	Nepůvodní
3	7	462	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	7	463	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	7	464	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	7	465	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
3	7	466	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
3	7	467	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	7	468	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
3	7	469	<i>Tilia tomentosa</i> Moench	Nepůvodní
3	7	470	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	7	471	<i>Calocedrus decurrens</i> (Torr.) Florin	Nepůvodní
3	7	472	<i>Calocedrus decurrens</i> (Torr.) Florin	Nepůvodní
3	7	473	<i>Calocedrus decurrens</i> (Torr.) Florin	Nepůvodní
3	7	474	<i>Aesculus flava</i> Sol.	Nepůvodní
3	7	475	<i>Aesculus flava</i> Sol.	Nepůvodní
3	7	476	<i>Acer platanooides</i> L.	Původní
3	7	477	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	7	478	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	7	479	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Původní
3	7	480	<i>Tilia tomentosa</i> Moench	Nepůvodní
3	7	481	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Nepůvodní
3	7	482	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní
3	8	483	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	8	484	<i>Calocedrus decurrens</i> (Torr.) Florin	Nepůvodní
3	8	485	<i>Calocedrus decurrens</i> (Torr.) Florin	Nepůvodní
3	8	486	<i>Calocedrus decurrens</i> (Torr.) Florin	Nepůvodní
3	8	487	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl. cv.	Kultura 2
3	8	488	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> (D. Don) Spach 'Pendula'	Kultura 2
3	8	489	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	8	490	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	8	491	<i>Abies concolor</i> (Gordon et Glend.) Hildebr.	Nepůvodní
3	8	492	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	8	493	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	8	494	<i>Abies concolor</i> (Gordon et Glend.) Hildebr.	Nepůvodní
3	8	495	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. 'Barry'	Kultura 1
3	8	496	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Nepůvodní
3	8	497	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	8	498	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	8	499	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	8	500	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	8	501	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	8	502	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	8	503	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Nepůvodní
3	8	504	<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Nepůvodní

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vzrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
3	8	505	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	Nepůvodní
3	8	506	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	Nepůvodní
3	8	507	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	Nepůvodní
3	8	508	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	Nepůvodní
3	8	509	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	Nepůvodní
3	9	510	<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Nepůvodní
3	8	511	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Nepůvodní
3	8	512	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Nepůvodní
3	8	513	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Nepůvodní
3	8	514	<i>Picea alcoquiana</i> (H.J.Veitch ex Lindl.) Carrière	Nepůvodní
3	8	515	<i>Picea alcoquiana</i> (H.J.Veitch ex Lindl.) Carrière	Nepůvodní
3	8	516	<i>Abies cephalonica</i> Loudon	Nepůvodní
3	8	517	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	8	518	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	8	519	<i>Acer platanoides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	8	520	<i>Quercus robur</i> L. 'Pendula'	Kultura 1
3	8	521	<i>Tilia americana</i> L.	Nepůvodní
3	8	522	<i>Tilia americana</i> L.	Nepůvodní
3	8	523	<i>Acer platanoides</i> L.	Původní
3	8	524	<i>Ulmus minor</i> Mill.	Původní
3	8	525	<i>Ulmus minor</i> Mill.	Původní
3	8	526	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	8	527	<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Nepůvodní
3	9	528	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	9	529	<i>Morus alba</i> L.	Nepůvodní
3	9	530	<i>Pyrus communis</i> L.	Kultura 2
3	9	531	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Nepůvodní
3	9	532	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	9	533	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	9	534	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	9	535	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	Původní
3	9	536	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	9	537	<i>Picea asperata</i> Mast.	Nepůvodní
3	9	538	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	9	539	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	9	540	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	9	541	<i>Aesculus hippocastanum</i> L. 'Baumannii'	Kultura 2
3	9	542	<i>Aesculus hippocastanum</i> L. 'Baumannii'	Kultura 2
3	9	543	<i>Acer platanoides</i> L. 'Crimson King'	Kultura 1
3	9	544	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	9	545	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	9	546	<i>Acer negundo</i> L.	Nepůvodní
3	9	547	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	9	548	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	9	549	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Nepůvodní
3	9	550	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	9	551	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Nepůvodní
3	9	552	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Nepůvodní
3	9	553	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	Nepůvodní
3	9	554	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	Nepůvodní
3	9	555	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	Nepůvodní

Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí (stromy a vzrůstné solitérní keře)

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu
3	9	556	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	Nepůvodní
3	9	557	<i>Abies concolor</i> (Gordon et Glend.) Hildebr.	Nepůvodní
3	9	558	<i>Abies concolor</i> (Gordon et Glend.) Hildebr.	Nepůvodní
3	9	559	<i>Abies concolor</i> (Gordon et Glend.) Hildebr.	Nepůvodní
3	9	560	<i>Abies concolor</i> (Gordon et Glend.) Hildebr.	Nepůvodní
3	9	561	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	9	562	<i>Acer platanooides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	9	563	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Původní
3	9	564	<i>Acer platanooides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	9	565	<i>Acer platanooides</i> L. 'Schwedleri'	Kultura 1
3	9	566	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	9	567	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	9	568	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	9	569	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco 'Moerheimii'	Kultura 2
3	9	570	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Nepůvodní
3	9	571	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Nepůvodní
3	9	572	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Nepůvodní
3	9	573	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Nepůvodní
3	9	574	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Nepůvodní
3	9	575	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Nepůvodní
3	9	576	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Nepůvodní
3	9	577	<i>Sorbus ×thuringiaca</i> (Ilse) Fritsch 'Fastigiata'	Kultura 1
3	9	578	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	9	579	<i>Acer platanooides</i> L.	Původní
3	9	580	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	9	581	<i>Fagus sylvatica</i> L. 'Atropunicea'	Kultura 1
3	9	582	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	9	583	<i>Morus alba</i> L.	Nepůvodní
3	9	584	<i>Morus alba</i> L.	Nepůvodní
3	9	585	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Původní
3	9	586	<i>Acer platanooides</i> L.	Původní
3	9	587	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	9	588	<i>Aesculus flava</i> Sol.	Nepůvodní
3	9	589	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Původní
3	9	590	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	9	591	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	9	592	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní
3	9	593	<i>Acer campestre</i> L.	Původní
3	9	594	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Původní
3	9	595	<i>Acer campestre</i> L.	Původní

Tvarované dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu	Výměra (m ²)
2	6	7	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	563
2	6	8	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	610
2	6	9	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	608
2	6	10	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	351
2	6	11	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	218
2	7	14	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	85
2	8	17	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní	97
2	8	18	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní	99
2	8	19	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní	98
2	8	20	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní	97
2	8	21	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní	96
2	8	22	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní	96
2	8	23	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní	99
2	8	24	<i>Carpinus betulus</i> L.	Původní	99
2	8	25	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	289
2	8	26	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	324
2	8	27	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	316
2	8	28	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	283
2	9	29	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	270
2	9	30	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	317
2	9	31	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	263
2	9	32	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	97
2	9	33	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	435
2	9	34	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	97
2	10	39	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	845
2	10	40	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	940
2	11	44	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	106
2	6	12	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní	192
2	6	13	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní	184
2	9	35	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní	178
2	10	41	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní	181
2	10	42	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní	119
2	10	43	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní	140
2	9	36	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní	130
2	9	37	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Nepůvodní	135
2	5	5	<i>Carpinus betulus</i> L. 'Columnaris'	Kultura 1	15
2	5	6	<i>Carpinus betulus</i> L. 'Columnaris'	Kultura 1	15
2	8	15	<i>Carpinus betulus</i> L. 'Columnaris'	Kultura 1	15
2	8	16	<i>Carpinus betulus</i> L. 'Columnaris'	Kultura 1	15
2	5	1	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	29
2	5	2	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	44
2	5	3	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	42
2	5	4	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	43
2	9	38	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Nepůvodní	19

Zapojené skupiny či porosty dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí

Úsek	Oddělení	Pořadové číslo (označení) mapa	Vědecké jméno taxonu	Kategorie původu	Výměra (m ²)
3	5	A	<i>Taxus baccata</i> L.	Původní	117